

ANEXO I – RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS

Nº.	Itens	Quant.	Valor unitário	Valor total
01	Pia Inox 2 Cubas 2,5 m comp x 0,60 larg	02	3.200,00	6.400,00
02	Chapa elétrica com prensa 80 CMM Corpo em aço inoxidável escovado Queimadores esmaltados Possui registro independente para chama-piloto Chapa em aço laminado a quente com espessura 8mm (opcional 19mm) Controle individual dos queimadores Pés em aço carbono cromado com regulagem de altura, Fácil acendimento, chama-piloto ao lado de cada queimador. Altura: 420mm, Largura: 916mm, Profundidade: 820mm, Peso: 80 kg Consumo por queimador: 0,557kg/h Consumo por piloto: 0,033kg/h Consumo máximo: 1,704kg/h Potência Máxima: 19420kCal/h	01	1.500,00	1.500,00
03	Computador completo Intel core i3, hd500, memória 04gb, monitor led 19.5", teclado/ mouse/caixa se som/estabilizado e impressora multifuncional laserjt	02	2.500,00	5.000,00
04	Mesa em MDF 4x2 metros com 14 cadeiras estofadas fixas	01	3.500,00	3.500,00
05	Armário em aço arquivo 870 mm alt. x 900 mm larg. x 475 mm prof.	02	439,00	878,00
06	Mesa de canto em MDF para escritório 1,00x1,50 metros	02	530,00	1.060,00
07	Cadeira estofada fixa	02	150,00	300,00
08	Fatiador de frios automático Altura (mm): 525, Frente (mm): 765 Fundo (mm): 720, Peso (kg): 64,000 Voltagem (v): 110/220, Diâmetro do Disco (mm): 350, Espessura Máxima de Corte (mm): 15 Motor (cv): 0,5	01	3.400,00	3.400,00
09	Serra fita 238 com moedor acoplado para ossos, de mesa, com empurrador e regulador de corte Altura (mm): 940, Frente (mm): 620 Fundo (mm): 550, Peso (kg): 48,000 Voltagem (v): 110/220, Comprimento da Lâmina (mm): 1740, Altura do Corte (mm): 200 Largura do Corte (mm): 200, Motor (cv): 0,33	01	4.300,00	4.300,00
10	Refrigerador vertical 4 portas 1370 LTS	02	7.000,00	14.000,00
11	Refrigerador horizontal 510 LTS tampa de vidro	02	2.905,00	5.810,00
12	Estufa vapor 9 bandejas, Vidros temperados; Bandejas em aço inoxidável com 3 cm de altura;	02	2.400,00	4.800,00

	<p>Perfil/Friso prata em plástico ABS; Termostato bimetálico regulável para economia de energia elétrica; Resistência tubular de baixo consumo 250W – 0,25kWh; Umidificador; Ideal para conservar salgados, pastéis, assados em geral (esfihas, croissants, tortas, empadas); Bandejas: 09* bandejas dupla, Consumo: 250w / 0,25KW/H, Alimentação: 220V , Dimensões (c x l x a): Produto: 99 x 32 x 40 (cm); Embalagem: 108 x 40 x 47 (cm) ;Peso líquido/bruto: 16,8 kg / 18,8 kg</p>			
13	<p>Buffet 10 cubas elétrico quente, Expositor de alimentos aquecidos; Para 5 Cubas 1/1 ou 10 cubas 1/2 (não inclusas); Aquecimento por banho maria através de resistências; Revestimento em inox; Pés com rodízios; Vidro curvo temperado; Tampo em granito; Iluminação interna LED; Controlador analógico; Granito padrão cinza canguçu; Dimensões (Compr. X Prof. X Alt.): 1950 X 1050 X 1370 mm, Consumo (kwh/mês): 405 , Consumo (kw/h): 0,75, Corrente (A): 19, Gás: R134A , Peso Líquido (kg): 131, Peso Bruto (kg): 158</p>	01	1.790,00	1.790,00
14	Ar condicionado 60 mil BTUS	02	4.000,00	8.000,00
15	Ar condicionado 9 mil BTUS	02	1.200,00	2.400,00
16	Fritadeira água e óleo 12 LTS	01	1.370,00	1.370,00
17	<p>Máquina de suco automática Equipado com sistema de segurança localizado na tampa de acrílico frontal, se a mesma for retirada, a máquina suspenderá seu funcionamento; Corpo em aço inoxidável, anti-corrosão e de fácil limpeza; Capacidade de produção de 20 laranjas por minuto; Dimensões: altura x largura x profundidade: 780 x 420 x 330mm;</p>	01	10.750,00	10.750,00
18	<p>Refresqueira de suco Sistema de agitação com pá, indicado para bebidas, com 2 cubas com torneira desmontável de fácil operação; Sistema de refrigeração; Capacidade de armazenamento de 16 litros cada cuba; Termostato regulável; Evaporador em aço inoxidável</p>	01	2.400,00	2.400,00
19	<p>Despulpadeira de frutas Para sucos e geleias; Com 3 peneiras; Capacidade de 60L; Estrutura em aço com pintura epóxi; Cuba em aço inox;</p>	02	3.019,00	6.038,00

20	Câmara para resfriamento de queijo; Acompanha as grades com os declínios para o soro; Dimensões: Altura x largura x profundidade: 2200 x 300 x 2000mm; Motor interno. Montada com painéis isotérmicos, chapa galvanizada, pintura eletrostática ou inox; Cantoneiras para estrutura e acabamento. Unidade de frio completa, com compressor e evaporador de ar interno; Portas e Óculo;	01	18.000,00	18.000,00
21	Câmara de congelamento Para aipim, frango; Dimensões: Altura x largura x profundidade: 2200 x 300 x 2000mm; Motor interno.	01	22.000,00	22.000,00
22	Câmara para frutas e verduras Para resfriamento; Dimensões: Altura x largura x profundidade: 2200 x 3000 x 4000mm; Motor interno.	01	25.000,00	25.000,00
23	Ilha para congelados 4 peças. Capacidade de 860L; Dimensões: comprimento x profundidade x altura: 3000 x 825 x 970mm; Tampas em vidro curvo baixo emissivo; Expositor de produtos resfriados e congelados;	04	7.300,00	29.200,00
24	Seladora á vácuo Revestimento interno e externo em aço inox 304 escovado; Pannel digital (programas, processos, horímetro, indicador de topra de óleo); Pannel digitador com controle de processos; Possível até 10 programações distintas; Área útil da câmara (L x P X A mm):442 x 442 x 157; Área solda (mm): 435 x 3 – dois filetes; Dimensões externas (L X A X C mm): 520 x 515 x 585;	01	16.900,00	16.900,00
25	Balança PRIX 4 UNO Com etiquetadora; Capacidade de 15 kg;	01	2.990,00	2.990,00
26	Balança PRIX 4 DUE, Com etiquetadora; Capacidade de 30kg;	01	4.330,00	4.330,00
27	Caixa Registradora Estrutura em epóxi; Gaveta com chave;	01	1.090,00	1.090,00
28	Fogão com forno (INDUSTRIAL) 5 bocas (02 bocas simples, 02 bocas duplas e 01 boca dupla grande); Acompanha o forno;	01	2.300,00	2.300,00
29	Mesa/ Tampo em inox; Com prateleira inferior; Mesa / Bancada de Apoio 100% em Aço Inoxidável - 1,5m (150x70x80cm)	03	1.000,00	3.000,00

30	Fruteira refrigerada 3 portas; Acompanha as caixas para exposição	03	7.410,00	22.230,00
31	Ralador de queijo Capacidade de 25 a 30 kg; Acompanha 3 discos;	01	1.270,00	1.270,00
32	Gôndolas parede 08 metros; Base + 4 prateleiras; Base 0,40cm. Prateleiras 0,30cm;	02	4.000,00	8.000,00
33	Gôndolas parede 16 metros Base + 4 prateleiras; Base 0,40cm. Prateleiras 0,30cm;	01	8.000,00	8.000,00
34	Visa pra refri 3 portas capacidade 1860 l Expositor de refri, sucos, água, iogurte, dentre outros; Refrigeração ar forçado; DIMENSÕES(COMXPROFXALT) 2120 X 800 X 2120mm TEMPERATURA 2 A 10C° SIST. REFRIGERAÇÃO AR FORÇADO CAPACIDADE UTIL(L) 1863 MOTOR(HP) 3/4 CONSUMO(KWH/MÊS) 508 CONSUMO(KW/H) 0,94 CORRENTE(AMPERES) 5,9 GÁS R-22 PESO LIQ(KG) 242 PESO BRUTO(KG) 287 CAPACIDADE UTIL/GARRAFAS 600/LATA 350ML 780/1662	01	7.900,00	7.900,00
35	Bomba Submersa 2,5 hp 13 estágios 220 volts para poço artesiano, com um Quadro comando 2,5 hp monofásico stander, 40 m de Cano Galvanizado 1.1/4" espessura 2,65mm, 08 Luvas galvanizadas 1.1/4", 90 mm de cabo flexível 3x 6mm, um tampa poço 6" x 1.1/4, um ducha redução 2x 1/14, duas curvas Galvanizada 1.1/4"longa, uma União Galvanizada 1.1/4", uma Valvula retenção 1.1/4" bronze, dois Nipel galvanizado 1.1/4"	01	8.669,00	8.669,00
36	Caixa d'água de fibra 15.000 litros , com 350 mm de Tubo Pvc soldável 40mm, 06 curva PVC soldável 40mm, 200 cabo pp2x 1,5 mm p/boia, Mão obra instalação equipamento poço e construção rede adutora e distribuição	01	6.100,00	6.100,00

TOTAL			270.675,00
-------	--	--	------------

1 (um veículo) utilitário

R\$= 44.190,00

Gabine simples, para-choques dianteiros e traseiros em preto, e rodas de aço de 14 polegadas pintadas, sem calotas, montadas em pneus 175/70 R 14. O motor 1.6 Flex com 101 cavalos e lista de equipamentos conta apenas com o básico, ou seja, nada de ar-condicionado, nem direção hidráulica e tampouco vidros e travas elétricas.

- Freios a disco nas quatro rodas
- ESS – “Emergency Stop Signal”
- Indicador de troca de marcha
- Protetor de caçamba
- Tampa da caçamba com amortecedor e chave
- ABS com EDB
- Airbag duplo
- Alerta sonoro para lanternas ligadas
- Preparação para som
- Banco motorista com regulagem de altura
- Conforto blinker
- Conta-giros (tacômetro)

01: Veículo 01(um) Veículo modelo camara fria

R\$ = 128.000,00

01(um) Veículo modelo Chassi , teto baixo, com entre eixos de 4,325 mm, ano de fabricação 2016 modelo 2017, OKM, motor com 04 cilindros, movido á óleo diesel, turbo cooler, de 2.100 cilindrada, potência de 146 CV, torque de 33 mkgf, eixo dianteiro tipo punho e traseiro carcaça central, com tubos de aço prensado, caixa de câmbio manual com 06 marchas, sincronizadas a frente, 01 a ré, tração traseira, direção hidráulica, Air bag motorista, freio a disco nas 04 rodas, com sistema ABS nas quatro rodas, controle de tração, controle de frenagem, controle de estabilidade, pneus com bitola de 225/75 R16, radiais, bancos individuais e reclináveis em tecido original de fábrica, ar quente, ar condicionado individualizado para o motorista, ar condicionado original de fábrica, vidros elétricos, fechamento central das portas via controle remoto, espelhos elétricos, tacógrafo digital, rádio CD/MP3 original de fábrica, faroletes de milha. Veículo já com baú.

VALOR TOTAL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS: R\$ 442.865,00