

ITEM Nº.	EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO
01	Ar condicionado com Split mínimo de 7000 BTU	CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU
02	Ar condicionado com Split mínimo de 18000 BTU	CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO TIPO: SPLIT MÍNIMO DE 18000 BTU
03	No Break (Para computador)	<p>POTÊNCIA 600 VA a 1500 VA</p> <p>Especificação Técnica</p> <p>POTÊNCIA: 1 KVA ENTRADA - Frequência, 50Hz/60Hz +/- 5% (com sensor de identificação automático) Fator de Potência, de no mínimo 98 SAIDA - Tensões / Configuração /Regulação Estática, 220VAC / Monofásico ou Bifásico Frequência, 50Hz ou 60Hz Automático / Manual, Via Chave Estática Eletrônica / Via Chave Manual Rotativa PROTEÇÃO, Sobrecarga , Transfere para o By-Pass (Automático) By-Pass Curto-Circuito, Disjuntor, Fusível (saída) e Proteção Eletrônica BATERIAS - Tipo de Bateria, Selada (VRLA), estacionárias Tensão DC, 96Vcc SINALIZAÇÕES - Sonora / Visual AMBIENTE - Ruído audível, Menor que 55 dB (A) COM GARANTIA DE NO MINIMO 1 ANO DURAÇÃO DE CARGA APÓS O TÉRMINO DE ENERGIA É EM TORNO DE 2 HORAS</p>
04	Longarina	ASSENTO DE POLIPROPILENO, 03 LUGARES
05	Ventilador de teto	03 PÁS
06	Bebedouro/Purificador Refrigerado	TIPO: PURIFICADOR DE BANCADA/PAREDE
07	Computador (Desktop-Básico)	<p>CPU FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz, MOUSE TIPO ÓPTICO (500 DPI),TECLADO PADRÃO ABNT2 ,</p> <p>DISCO RÍGIDO 500 GB A 750 GB</p> <p>Especificação Técnica</p> <p>1 Computador, com Caixa de som; Licença ; Manual do usuário; CD Driver de Instalação placa mãe; Cabo de Força, Voltagem 220V Monitore 18.5 - RESOLUÇÃO DE 1366/768</p>

		60HZ;Tela plana widescreen com padrão digital e suporte ajustável: Placa de Video de 512 MB Gabinete ATX 4 BAIS DISPOSITIVOS DE ENTRADAS: 6 PORTAS UBS; 01 PORTA VGA; 01 PORTA AUDIO; 01 PORTA PS2 TECLADO; 01 PORTA PS2 MOUSE; REDE 10/100/1000. FONTE ATX 200 WATS Teclado com entrada USBI, teclado, teclado Multimedia Mouse óptico USB, mouse a laser Alto-falante interno Business, alto-falantes estéreo 2.0 de 1,2 W . configuração Windows Memória de 4 GB Disco Rigido de capacidade de 500 GB Processador Freqüencia de 3.3 GHZ, MEMÓRIA CACHE DE 3 MB E de 4 Núcleos Sistema Operacional Windos 7 PROFESSIONAL GARANTIA DE FORNECEDOR DE 12 MESES
08	Impressora Laser (comum)	TIPO: COMUM PADRÃO DE COR:COLORIDO Especificação Técnica Características Impressora com Alta Resolução, Colorida 220V Capacidade de papel 251 folhas Capacidade máxima de papel 501 folhas Capacidade de saída 150 folhas Capacidade de papel, Bandeja 1 (Bandeja de papel): 250 folhas Volume de impressão mensal recomendado de Até 4.000 páginas Ciclo de trabalho Até 50.000 imagens/mês Garantia Um ano de garantia nas instalações Velocidade de impressão até 28 ppm Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi (qualidade de imagem melhorada até 1200 x 1200) Processador 400 MHz Memória do equipamento 32 MB / 160 MB Volume de impressão mensal recomendado Até 4.000 páginas COM NO MINIMO 1 ANO DE GARANTIA
09	Televisor	TIPO: LCD TAMANHO DA TELA: MÍNIMO DE 32"
10	Oxímetro de pulso	BATERIA INTERNA, TIPO: DE MESA

11	Autoclave horizontal de mesa (até 75 litros)	MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL CAPACIDADE: MÍNIMO DE 40 LITROS
12	Armário vitrine	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS COM LATERAIS DE VIDRO
13	Carro Maca Simples ¹	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL COM GRADES LATERAIS, SUPORTE DE SORO ACESSÓRIOS: COLCHONETE
14	Suporte de soro ¹	TIPO: PEDESTAL COM RODÍZIOS AJUSTE DE ALTURA: FIXO HASTE: AÇO INOXIDÁVEL BASE: AÇO INOXIDÁVEL
15	Carro de curativos	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO ACESSÓRIOS: BALDE E BACIA
16	Armário	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO TAMANHO: MÍNIMO DE 1,80 X 0,75 M
17	Nebulizador Portátil	MODO DE OPERAÇÃO: COMPRESSOR
18	Central de Nebulização	NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: MÍNIMO DE 02 MODO DE OPERAÇÃO: COMPRESSOR
19	Laringoscópio	COMPOSIÇÃO: 3 LÂMINAS AÇO INÓX
20	Esfigmomanômetro	TIPO: ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO: NYLON TIPO DE FEIXE: METAL
21	Suporte de soro ²	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL
22	Geladeira/Refrigerador	CAPACIDADE : MÍNIMO DE 350 LITROS
23	Câmera Web (Webcam)	Especificação Técnica Geral WEBCAM Resolução efetiva: 720 pixels Zoom digital: 4 X Captação de imagem: Sim Microfone Embutido: Sim Conexão: USB

		<p>Conteúdo da Embalagem: WebCam/Manual/CD Instalação Resolução efetiva: 720 pixels Zoom digital: 4 X Captação de imagem: Sim Microfone Embutido: Sim Conexão: USB Conteúdo da Embalagem: WebCam/Manual/CD Instalação 1 GHz 512 MB de RAM ou mais 200 MB de espaço no disco rígido Conexão com a Internet Porta USB 1.1 (recomenda-se 2.0) 2,4 GHz Intel® Core 2 Duo 2 GB de RAM 200 MB de espaço no disco rígido Porta USB 2.0 Velocidade de carregamento de 1 Mbps ou superior Resolução de tela de 1280 x 720 Video chamada HD (1280 x 720 pixels) com sistema recomendado Captura de vídeo: até 1280 x 720 pixels Fotos: até 3,0 megapixels (com otimização do software) Microfone embutido com a tecnologia Logitech RightSound USB 2.0 de alta velocidade certificado (recomendado) Clipe universal que se ajusta a laptops, monitores LCD ou CRT Logitech Vid HD Tecnologia Logitech RightLight; Captura de vídeo e foto Câmara Web com cabo de 1,5 metro Software da câmara Web da Logitech com o Logitech Vid HD Documentação do usuário Garantia de hardware limitada de 2 anos</p>
24	Projektor Multimídia	<p>Especificação Técnica</p> <p>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tecnologia: 3LCD (garante maior nitidez e vivacidade nas cores, além de alta resistência e economia de energia). - Brilho: 2800 - Contraste: 3000:1 - Resolução SVGA (800 x 600 pixels) - Lâmpada de alta durabilidade: Vida útil de até 5000hs (no modo econômico) - Porta USB para conexão de vídeo - Ajuste de keystone horizontal - Bivolt (100-240v) - Garantia de no mínimo 12 meses registrando o produto
25	Aparelho de DVD	<p>CONTROLE REMOTO, PORTAS USB,</p>

		REPRODUÇÃO: DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3
26	Computador portátil (Notebook)	<p>CPU FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz MEMÓRIA RAM: 4 GB DISCO RÍGIDO: MÍNIMO DE 500 GB TAMANHO DO NOTEBOOK: LCD 14" TECLADO: PADRÃO ABNT2</p> <p>Especificação Técnica Memória: até 6GB DDR3 de 1.066 MHz, suporte para até 8 GB, 2 slots; Disco Rígido: HD SATA 500 GB, 7200 rotações por minuto, protegido com sensor de queda; Sistema Operacional Windows 7 Tela: LED de alta definição DE NO MINIMO 14" com antirreflexo; Unidade Óptica: Gravador e leitor de DVD+/-RW e DVD+/-R de double layer; Recursos Integrados: Webcam 2,0 MP e Microfone; Bluetooth: 2.1; Rede Wireless CARTAO miniPCI; Slots: (4) USB 2,0, HDMI, VGA, microfone, fones de ouvido/alto falantes,; Bateria: 6 células de íon lítio; e opcional de 9 células de íon lítio PROCESSADOR: FREQUENCIA DE 2.4 GHZ ;MEMORIA CACHE DE 3MB E NO MINIMO 02 NUCLEOS com garantia de no minimo 1 ano</p>
27	Lanterna Clinica	MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO TIPO: LED
28	Eletrocardiógrafo	LAUDO INTERPRETATIVO, NÚMERO DE CANAIS: 03 BATERIA INTERNA,TELA LCD, MEMÓRIA, SUPORTE COM RODÍZIOS,SOFTWARE PARA EXAME EM COMPUTADOR
29	Mesa de exames	MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL
30	Cardioversor	MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, IMPRESSORA TIPO: EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) MONITOR: MULTICANAL Especificação Técnica

		<p>gabinete, alça para transporte incorporada. Utiliza tecnologia de desfibrilação por onda tipo „Bifásica Retilínea“, que possibilita realizar desfibrilações/cardioversões com níveis menores de energia. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (Cardioversão) e não sincronizado, desfibrilação externa e interna, escala para desfibrilação de 1 à 200J com seleção por teclas no painel frontal e nas pás externas. MONITOR DE ECG: Com traçado contínuo através de display de MINIMO 4,5 - (Display de Cristal Líquido) - com alta resolução, contraste e visível lateralmente. Aquisição do ECG através de cabo de paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas. POSSUI OXÍMETRO DE PULSO tipo DEA e marcapasso transcutâneo, conforme especificado no agrupador, impressora e macapasso. E ACOMPANHAR ASSESSORIO MINIMO BASICO PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO, com no minimo 1 ano de garantia</p>
31	Balança Antropométrica Adulto	<p>MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: ADULTO</p>
32	Balança Antropométrica Infantil	<p>MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL CAPACIDADE: INFANTIL</p>
33	Geladeira para conservação de vacinas (1 porta min. 280 Lts)	<p>CAPACIDADE: MÍNIMO DE 350 LITROS</p>
34	Carro Maca Simples ²	<p>MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO SEM GRADES LATERAIS, ACESSÓRIOS E SUPORTE DE SORO</p>
35	Veículo de passeio – Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 km)	<p>MOTORIZAÇÃO: MÍNIMO DE 65 CV / TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA AR CONDICIONADO / TRIO ELÉTRICO, (TRAVA, VIDRO, ALARME) / 04 PORTAS / PREPARAÇÃO DE SOM/ PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS/</p>

		PORTA MALAS DE NO MINIMO 390 LITROS / PARACHOQUES NA COR DO VEÍCULO / IMMOBILIZER / CALOTAS INTEGRAIS / AJUSTE ALTURA CINTOS DIANTEIROS / PROTETOR DE CÁRTER / ALARME SONORO DE FARÓIS LIGADOS / DUPLO AIR BAG / ABS / TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS / LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS DIANTEIROS / DISPOSITIVO ANTI-ESMAGAMENTO / FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS E PORTAS PELA CHAVE / ALARME ANTIFURTO
--	--	--